

FORD TRANSIT CUSTOM



Go Further

מפרט טכני FORD TRANSIT CUSTOM

Kombi			Van		דגם	
ידנית/אוטומטית			ידנית/אוטומטית		תיבת היילוכים	
340L / Low	340L / High	340S / Low	340L / High	340S / High	דרגת גובה / מרכב	
2	3/9	9	3	3	מספר מושבים	
SE			SE		רמת גימור	
מידות						
2,015	2,373	2,015	2,381	2,390	מ"מ	גובה
5,339	5,339	4,972	5,339	4,972	מ"מ	אורך
2,032	2,032		2,032	2,032	מ"מ	רוחב
3,300	3,300	2,933	3,300	2,933	מ"מ	בסיס גלגלים
1,736	1,736		1,736	1,736	מ"מ	מפסק גלגלים
1,720	1,720		1,720	1,720	מ"מ	קדמי
1,011	1,011		1,011	1,011	מ"מ	אחורי
1,028	1,028		1,028	1,028	מ"מ	קדמית
246	239	246	245	252	מ"מ	אחורית
2,000	2,000		2,070	2,000	ק"ג	מרווח גחון
750	750		750	750	ק"ג	כושר גרירה מקסימלי
2,150	2,190 / 2,360	2,240	2,070	2,030	ק"ג	גורר עם בלמים
1,350	1,350	1,450	2,100	2,200	ק"ג	גורר ללא בלמים
750	750	750	750	750	ק"ג	גורר עם בלמים
2,180	2,220 / 2,390	2,310	2,120	2,080	ק"ג	גורר ללא בלמים
אזור מטען						
3,032	3,032 / 1,032	665	2,922	2,555	מ"מ	אורך מקסימלי של משטח טעינה
1,350			1,390		מ"מ	בגובה הרצפה
1,752			1,775		מ"מ	בין בתי גלגלים
1,406	1,754	1,406	1,778		מ"מ	מקסימלי
548	542	548	550	554	מ"מ	גובה פנימי ממשטח הטעינה אל התקרה
930			1,030		מ"מ	גובה משטח הטעינה מהקרקע
1,292			1,324		מ"מ	רוחב פתח דלת צדית
1,404			1,404		מ"מ	גובה פתח דלת צדית
1,297	1,660	1,297	1,706		מ"מ	רוחב פתח דלת אחורית
6.0	8.3	6.0	8.3	7.2	מ"ק	גובה פתח דלת אחורית
נפח תא מטען						
מנוע						
דיל 2.0L TDCi, מערכת SER עם הזרקת אוריאה						
1,995					סמ"ק	סוג
90.03 x 84.01					מ"מ	נפח
16.5:1						קדח x מהלך
130/3,500					סל"ד / כ"ס	יחס דחיסה
39.25/1,500-2,000					סל"ד / ק"ג-מ'	הספק מרבי
80					ליטר	מומנט מרבי
קיבולת מיכל דלק						
תיבת היילוכים ידנית						
ידנית 6 היילוכים, הנעה קדמית FWD						
1.156 / 1.684 / 3.583						סוג
0.737 / 0.886 / 0.816						יחס העברה
1.423						ראשון, שני, שלישי
4.429						רביעי, חמישי, שישי
3.263						אחורי
						ראשון, שני, שלישי, רביעי
						חמישי, שישי, אחורי
תיבת היילוכים אוטומטית						
אוטומטית SELECT SHIFT היילוכים עם הפעלה ידנית ספורטיבית						
1.842 , 2.872 , 4.484						סוג
0.742 , 1.000 , 1.414						יחס העברה
2.882						ראשון, שני, שלישי
3.65						רביעי, חמישי, שישי
3.65						אחורי
						ראשון, שני, שלישי, רביעי
						חמישי, שישי, אחורי
ביצועים עם תיבת היילוכים ידנית (אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן)						
154	150	153	150	150	קמ"ש	מהירות מקסימלית
16.9	17.9	16.7	16.9	16.4	שניות	0-100 קמ"ש
14.08	13.70	14.29	13.70	13.88	ק"מ/ליטר	עירונית
16.95	16.39	17.24	16.13	16.39	ק"מ/ליטר	בינעירונית
15.87	15.38	16.13	15.15	15.38	ק"מ/ליטר	משולבת
ביצועים עם תיבת היילוכים אוטומטית (אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן)						
167	164	168	165	165	קמ"ש	מהירות מקסימלית
13.52	13.83 / 13.97	13.10	13.11	12.6	שניות	0-100 קמ"ש
13.16	13.16	13.13	12.82	13.16	ק"מ/ליטר	עירונית
15.63	15.63	15.87	14.71	14.93	ק"מ/ליטר	בינעירונית
14.29	14.29	14.71	13.89	14.08	ק"מ/ליטר	משולבת

מפרט טכני FORD TRANSIT CUSTOM

Kombi		Van			דגם		
ידנית/אוטומטית		ידנית/אוטומטית			תיבת הילוכים		
340L / Low	340L / High	340S / Low	340L / High	340S / High	דרגת גובה / מרכב		
2	3/9	9	3	3	מספר מושבים		
SE		SE			רמת גימור		
					מערכת היגוי		
הגה כח חשמלי					סוג		
12.9	12.9	11.6	12.9	11.6	מטר	קוטר סיבוב	
מתלים							
נפרדים, תמוכות מק'פרסון, קפיצים לוליניים בעלי יחס משתנה, מוט מייצב					סוג		
קפיצי עלה					אחוריים		
בלמים							
דיסק מאוורר (258)					סוג (מ"מ)	קדמיים	
דיסק מלא (255)					סוג (מ"מ)	אחוריים	
מרווחי טיפולים תקופתיים							
30,000 (12)					ק"מ (חודשים)	המוקדם מביניהם	טיפול תקופתי
אחריות							
36 חודשים או 100,000 ק"מ (המוקדם מביניהם) *אפשרות לאחריות יצרן מורחבת בתוספת תשלום, פנה לנציג המכירות					אחריות יצרן		




FORD TRANSIT CUSTOM **אביזרים ומערכות**

Kombi		Van	דגם
2/3	9	3	מספר מושבים
SE		SE	רמת גימור
בטיחות			
✓	✓	✓	מערכת למניעת נעילת גלגלים (ABS)
✓	✓	✓	מערכת בקרת יציבות (ESP) עם מערכת בקרת אחיזה (TC)
✓	✓	✓	מערכת סיוע בבלימת חירום (EBA)
✓	✓	✓	מערכת המסייעת במניעת מצב התהפכות (ROM)
✓	✓	✓	מערכת סיוע זינוק בעלייה (HHA)
✓	✓	✓	מערכת Mobileye לזיהוי והתרעה בפני תאונות דרכים הכוללת התרעה סטייה מנתיב, התרעה התנגשות, התרעה על אי שמירת מרחק, התרעה סכנת התנגשות בהולכי רגל או אופניים, זיהוי תמרורים (בהתקנה מקומית) לתשומת ליבך: במקרה בו קיימת מערכת בטיחות מקורית ברכב המוטמעת גם במערכת ה-Mobileye, המערכת הפעילה הינה המערכת המקורית
✓	✓	✓	אורות חירום מהבהבים בעת בלימת חירום
✓	✓	✓	2 כריות אוויר
✓	✓	✓	מתג ביטול כרית אוויר למושב הנוסע הקדמי
✓	✓	✓	נקודות עיגון ISOFIX בחלק מהמושבים
✓	✓	✓	מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים TPMS
חוץ			
✓	✓	✓	מערכת Stop-Start לדימום המנוע בעת פעולה בסיבובי סרק לחסכון בצריכת הדלק
✓	✓	✓	פנסים ראשיים הלוגן
✓	✓	✓	מראות צד חשמליות עם חימום ומהבהבי פנייה
✓	✓	✓	שמשות כהות
High	✓	✓	צדית ימנית נגררת
Low	✓	✓	2 צדיות נגררות
✓	✓	✓	אחורית - 2 כנפיים נפתחות ל- 180°
✓	✓	✓	אחורית - 2 כנפיים נפתחות ל- 90°
✓	✓	✓	מגבים אחוריים עם מתז שטיפה
✓	✓	✓	צמיגים וחישוקי פלדה 215/65R16
✓	✓	✓	גלגל חילופי מלא
פנים			
✓	✓	✓	הגה ומוט ידיית הילוכים עם ציפוי עור
✓	✓	✓	מערכת שמע מקורית עם חיבור USB, תומכת טכנולוגיית Bluetooth* 4, רמקולים קדמיים, מתגי הפעלה מגלגל ההגה, שקע עזר AUX
✓	✓	✓	2 שקעי עזר 12V
✓	✓	✓	מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות
✓	✓	✓	מחשב דרך
✓	✓	✓	מערכת מיזוג אוויר ליושבים מלפנים
✓	✓	✓	מערכת מיזוג אוויר אחורית עם שליטה מאחור
✓	✓	✓	תא אחסון ייעודי לטלפון נייד
✓	✓	✓	תאורת נוחות עם עמעום תאטרון
✓	✓	✓	חלונות חשמליים לנהג ולנוסעים הקדמיים, לנהג עם פתיחה / סגירה בלחיצה אחת
✓	✓	✓	חלונות אשנב לשורת המושבים השנייה
High	✓	✓	נהג + מושב קדמי ל-2 נוסעים
Low	✓	✓	נהג + מושב קדמי לנוסע 1
✓	✓	✓	מושב נהג עם 8 כווננים ומשענת יד
✓	✓	✓	שורות מושבים שנייה ושלישית: מושב יחיד + מושב כפול, ניתנים לקיפול ולהסרה
✓	✓	✓	ריפוד מושבים בד שחור / אפור
✓	✓	✓	מחיצת הפרדה בין מושב הנהג והנוסעים הקדמיים לאזור המטען
✓	✓	✓	חיפוי גומי מבודד וקל לניקוי לרצפה באזור המטען
✓	✓	✓	חיפוי דיקט לקירות ולדלתות הפנימיות (חלקי בדגמי High)
✓	✓	✓	8 ווי קשירה
✓	✓	✓	תאורת LED לאזור המטען

מגוון דגמים ואן

ואן
רוחק סרנים קצר
גג גבוה

3
מושבים



ואן
רוחק סרנים ארוך
גג גבוה


333
מושבים



מגוון דגמים קומבי

קומבי
רוחק סרנים קצר
גג נמוך

9
מושבים



קומבי
רוחק סרנים ארוך
גג גבוה

3/9
מושבים



קומבי
רוחק סרנים ארוך
גג נמוך

2
מושבים



רמת האבזור הבטיחותי	תיאור דגם עם תיבת הילוכים אוטומטית	קוד דגם	רמת האבזור הבטיחותי	תיאור דגם עם תיבת הילוכים ידנית	קוד דגם
0	CUSTOM 340S VAN HR	NA	0	CUSTOM 340S VAN HR	NA
0	CUSTOM 340L VAN HR	98	0	CUSTOM 340L VAN HR	NA
0	CUSTOM 340S KOMBI 9S LR	99	0	CUSTOM 340S KOMBI 9S LR	97
0	CUSTOM 340L KOMBI 9S HR	104	0	CUSTOM 340L KOMBI 9S HR	NA
0	CUSTOM 340L KOMBI HR SE	101	0	CUSTOM 340L KOMBI HR SE	NA
0	CUSTOM 340L KOMBI LR 2D	103	0	CUSTOM 340L KOMBI LR 2D	NA

רמת האבזור הבטיחותי:



פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב

- 2 כריות אויר x מצלמות רוורס
- x בקרת סטייה מנתיב x חיישני לחץ אויר
- x ניטור מרחק מלפנים x חיישני חגורות בטיחות
- x זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" x שליטה באורות גבוהים
- x בקרת שיוט אדפטיבית x בלימה אוטומטית בעת חירום
- x זיהוי הולכי רגל x זיהוי תמרורי תנועה


מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*		דגם עם תיבת הילוכים ידנית	
6.1	בנעירונית	7.2	עירונית VAN SWB HR
6.2	בנעירונית	7.3	עירונית VAN LWB HR
5.8	בנעירונית	7.0	עירונית KOMBI SWB LR 9S
6.1	בנעירונית	7.3	עירונית KOMBI LWB HR
5.9	בנעירונית	7.1	עירונית KOMBI LWB LR

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*		דגם עם תיבת הילוכים אוטומטית	
6.7	בנעירונית	7.6	עירונית VAN SWB HR
6.8	בנעירונית	7.8	עירונית VAN LWB HR
6.3	בנעירונית	7.5	עירונית KOMBI SWB LR 9S
6.4	בנעירונית	7.6	עירונית KOMBI LWB HR
5.4	בנעירונית	7.6	עירונית KOMBI LWB LR

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**



**הדרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי (גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

*נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, תקן EC 715/2007 ועידכונים



לתשומת לבך!

- מערכות הבטיחות כוללות Mobileye בהתקנה מקומית.
 - נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.
 - המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל. חברת פורד ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע.

מידע נוסף באתר: www.ford.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *9777